



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)
601650 г. Александров, ул. им.М. Гусева, д.5
Тел/факс (49244) 2-45-38 /(49244) 2-45-42
E-mail ses-alexandrov@yandex.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ -
химик – эксперт
медицинской организации
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах

И.И.И. О. В. Пивнева

27.05. 2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-1332 от 27.05.2021

Наименование пробы (образца)	Вода горячая
Код пробы (образца)	АЛ-1332.24.05.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Дата и время отбора пробы (образца)	24.05.2021 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	24.05.2021 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	24.05.2021 – 25.05.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5, бактериологическая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Выход ГВС после бойлера на потребителя котельная, ул. Заречная, г. Струнино.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка вх. № 157 от 28.04.2021
Дополнительные сведения	-

Протокол № АЛ-1332 от 27.05.2021

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.


Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2.	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г. Г. Гусева


-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)
601650 г. Александров, ул. им.М. Гусева, д.5
Тел/факс (49244) 2-45-38 / (49244) 2-45-42
E-mail ses-alexandrov@yandex.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ -
химик – эксперт
медицинской организации
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах
 О. В. Пивнева

27.05.2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-1333 от 27.05.2021

Наименование пробы (образца)	Вода горячая
Код пробы (образца)	АЛ-1333.24.05.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Дата и время отбора пробы (образца)	24.05.2021 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	24.05.2021 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	24.05.2021 – 25.05.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5, бактериологическая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Первая точка потребителя ГВС от котельной ул. Заречная, г. Струнино.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка вх. № 157 от 28.04.2021
Дополнительные сведения	-

Протокол № АЛ-1333 от 27.05.2021

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2.	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г. Г. Гусева

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)
601650 г. Александров, ул. им.М. Гусева, д.5
Тел/факс (49244) 2-45-38 / (49244) 2-45-42
E-mail ses-alexandrov@yandex.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ -
химик – эксперт
медицинской организации
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах

sd О. В. Пивнева

03.06 2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-1334 от 03.06.2021

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы (образца)	АЛ-1334.24.05.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Дата и время отбора пробы (образца)	24.05.2021 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	24.05.2021 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	24.05.2021 – 01.06.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5, ЛСХМИ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Ввод ХВС котельная «Якут-Алмаз», ул. Норильская, г. Струнино.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка вх. № 157 от 28.04.2021
Дополнительные сведения	-

Протокол № АЛ-1334 от 03.06.2021

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.


Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах (при 20 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
2	Запах (при 60 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
3	Вкус и привкус	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.2
4	Цветность	менее 1,0	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868, п.5, метод Б
5	Мутность	менее 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164, п.6
6.	Железо общее	0,14	Не более 0,3	мг/ дм ³	ГОСТ 4011, п.3

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г. Г. Гусева

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Заведующий ЛСХМИ -
химик – эксперт
медицинской организации
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах
def О. В. Пивнева

03.06. 2021

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)
601650 г. Александров, ул. им.М. Гусева, д.5
Тел/факс (49244) 2-45-38 /(49244) 2-45-42
E-mail ses-alexandrov@yandex.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-1335 от 03.06.2021

Наименование пробы (образца)	Вода горячая
Код пробы (образца)	АЛ-1335.24.05.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Дата и время отбора пробы (образца)	24.05.2021 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	24.05.2021 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	24.05.2021 – 01.06.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5, ЛСХМИ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Выход ГВС после бойлера котельная «Якут-Алмаз», ул. Норильская, г. Струнино.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка вх. № 157 от 28.04.2021
Дополнительные сведения	-

Протокол № АЛ-1335 от 03.06.2021

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах (при 20 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
2	Вкус и привкус	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.2
3	Цветность	1,4	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868, п.5, метод Б
4	Мутность	менее 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164, п.6
5	Железо общее	0,20	Не более 0,3	мг/ дм ³	ГОСТ 4011, п.3



Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене Гусева Г. Г. Гусева

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
 Испытательный лабораторный центр
 Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
 E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
 ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
 Александровском и Киржачском районах
 (ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)
 601650 г. Александров, ул. им.М. Гусева, д.5
 Тел/факс (49244) 2-45-38 / (49244) 2-45-42
 E-mail ses-alexandrov@yandex.ru
 Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
 дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ -
 химик – эксперт
 медицинской организации
 ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
 Киржачском районах

Сид О. В. Пивнева

03.06 2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-1336 от 03.06.2021

Наименование пробы (образца)	Вода горячая
Код пробы (образца)	АЛ-1336.24.05.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Дата и время отбора пробы (образца)	24.05.2021 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	24.05.2021 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	24.05.2021 – 01.06.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5, ЛСХМИ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Первая точка потребителя ГВС от котельной «Якут-Алмаз», ул. Норильская, г. Струнино.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка вх. № 157 от 28.04.2021
Дополнительные сведения	-

Протокол № АЛ-1336 от 03.06.2021

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах (при 20 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
2	Вкус и привкус	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.2
3	Цветность	2,1	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868, п.5, метод Б
4	Мутность	менее 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164, п.6
5	Железо общее	0,14	Не более 0,3	мг/ дм ³	ГОСТ 4011, п.3

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г. Г. Гусева

-----Конец протокола-----

Протокол № АЛ-1336 от 03.06.2021

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.


В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)
601650 г. Александров, ул. им.М. Гусева, д.5
Тел/факс (49244) 2-45-38 / (49244) 2-45-42
E-mail ses-alexandrov@yandex.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ -
химик – эксперт
медицинской организации
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах
 О. В. Пивнева

03.06 2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-1337 от 03.06.2021

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы (образца)	АЛ-1337.24.05.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Дата и время отбора пробы (образца)	24.05.2021 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	24.05.2021 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	24.05.2021 – 01.06.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5, ЛСХМИ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Ввод ХВС котельная пл. Кирова, г. Струнино.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка вх. № 157 от 28.04.2021
Дополнительные сведения	-

Протокол № АЛ-1337 от 03.06.2021

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах (при 20 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
2	Запах (при 60 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
3	Вкус и привкус	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.2
4	Цветность	менее 1,0	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868, п.5, метод Б
5	Мутность	менее 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164, п.6
6.	Железо общее	менее 0,05	Не более 0,3	мг/ дм ³	ГОСТ 4011, п.3

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г. Г. Гусева

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)
601650 г. Александров, ул. им.М. Гусева, д.5
Тел/факс (49244) 2-45-38 /(49244) 2-45-42
E-mail ses-alexandrov@yandex.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ -
химик – эксперт
медицинской организации
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах
def О. В. Пивнева

03 06 2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-1338 от 03.06.2021

Наименование пробы (образца)	Вода горячая
Код пробы (образца)	АЛ-1338.24.05.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Дата и время отбора пробы (образца)	24.05.2021 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	24.05.2021 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	24.05.2021 – 01.06.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5, ЛСХМИ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Выход ГВС после бойлера на потребителя котельная пл. Кирова, г. Струнино.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка вх. № 157 от 28.04.2021
Дополнительные сведения	-

Протокол № АЛ-1338 от 03.06.2021

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.


Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах (при 20 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
2	Вкус и привкус	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.2
3	Цветность	1,2	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868, п.5, метод Б
4	Мутность	менее 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164, п.6
5	Железо общее	менее 0,05	Не более 0,3	мг/ дм ³	ГОСТ 4011, п.3

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г. Г. Гусева

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)
601650 г. Александров, ул. им.М. Гусева, д.5
Тел/факс (49244) 2-45-38 /(49244) 2-45-42
E-mail ses-alexandrov@yandex.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ -
химик – эксперт
медицинской организации
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах
_____ О. В. Пивнева

03.06 2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-1339 от 03.06.2021

Наименование пробы (образца)	Вода горячая
Код пробы (образца)	АЛ-1339.24.05.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Дата и время отбора пробы (образца)	24.05.2021 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	24.05.2021 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	24.05.2021 – 01.06.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5, ЛСХМИ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Первая точка потребителя ГВС от котельной пл. Кирова, г. Струнино.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка вх. № 157 от 28.04.2021
Дополнительные сведения	-

Протокол № АЛ-1339 от 03.06.2021

Страница 1 из 2


Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах (при 20 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
2	Вкус и привкус	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.2
3	Цветность	менее 1,0	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868, п.5, метод Б
4	Мутность	менее 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164, п.6
5	Железо общее	менее 0,05	Не более 0,3	мг/ дм ³	ГОСТ 4011, п.3

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г. Г. Гусева

-----Конец протокола-----

Протокол № АЛ-1339 от 03.06.2021

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.



УТВЕРЖДАЮ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Заведующий ЛСХМИ -
химик – эксперт
медицинской организации
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах
С.В. Пивнева О. В. Пивнева

2021

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)
601650 г. Александров, ул. им.М. Гусева, д.5
Тел/факс (49244) 2-45-38 /(49244) 2-45-42
E-mail ses-alexandrov@yandex.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-1340 от 03.06.2021

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы (образца)	АЛ-1340.24.05.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Дата и время отбора пробы (образца)	24.05.2021 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	24.05.2021 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	24.05.2021 – 01.06.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5, ЛСХМИ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Ввод ХВС котельная ул. Заречная, г. Струнино.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка вх. № 157 от 28.04.2021
Дополнительные сведения	-

Протокол № АЛ-1340 от 03.06.2021

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах (при 20 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
2	Запах (при 60 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
3	Вкус и привкус	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.2
4	Цветность	менее 1,0	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868, п.5, метод Б
5	Мутность	менее 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164, п.6
6.	Железо общее	менее 0,05	Не более 0,3	мг/ дм ³	ГОСТ 4011, п.3

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г. Г. Гусева

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)
601650 г. Александров, ул. им.М. Гусева, д.5
Тел/факс (49244) 2-45-38 / (49244) 2-45-42
E-mail ses-alexandrov@yandex.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ -
химик – эксперт
медицинской организации
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах
Сев О. В. Пивнева

03.06. 2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-1341 от 03.06.2021

Наименование пробы (образца)	Вода горячая
Код пробы (образца)	АЛ-1341.24.05.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Дата и время отбора пробы (образца)	24.05.2021 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	24.05.2021 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	24.05.2021 – 01.06.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5, ЛСХМИ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Выход ГВС после бойлера на потребителя котельная ул. Заречная, г. Струнино.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка вх. № 157 от 28.04.2021
Дополнительные сведения	-

Протокол № АЛ-1341 от 03.06.2021

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.


Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

* Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах (при 20° С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
2	Вкус и привкус	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.2
3	Цветность	менее 1,0	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868, п.5, метод Б
4	Мутность	менее 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164, п.6
5	Железо общее	менее 0,05	Не более 0,3	мг/ дм ³	ГОСТ 4011, п.3

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г. Г. Гусева

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)
601650 г. Александров, ул. им.М. Гусева, д.5
Тел/факс (49244) 2-45-38 / (49244) 2-45-42
E-mail ses-alexandrov@yandex.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ -
химик – эксперт
медицинской организации
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах
СЧ О. В. Пивнева

03.06 2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-1342 от 03.06.2021

Наименование пробы (образца)	Вода горячая
Код пробы (образца)	АЛ-1342.24.05.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Дата и время отбора пробы (образца)	24.05.2021 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	24.05.2021 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	24.05.2021 – 01.06.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5, ЛСХМИ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Первая точка потребителя ГВС от котельной ул. Заречная, г. Струнино.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка вх. № 157 от 28.04.2021
Дополнительные сведения	-

Протокол № АЛ-1342 от 03.06.2021

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.


Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах (при 20 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
2	Вкус и привкус	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.2
3	Цветность	менее 1,0	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868, п.5, метод Б
4	Мутность	менее 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164, п.6
5	Железо общее	менее 0,05	Не более 0,3	мг/ дм ³	ГОСТ 4011, п.3

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г. Г. Гусева

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)
601650 г. Александров, ул. им.М. Гусева, д.5
Тел/факс (49244) 2-45-38 /(49244) 2-45-42
E-mail ses-alexandrov@yandex.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ -
химик – эксперт
медицинской организации
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах

Сед О. В. Пивнева

27.05. 2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-1331 от 27.05.2021

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы (образца)	АЛ-1331.24.05.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Дата и время отбора пробы (образца)	24.05.2021 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	24.05.2021 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	24.05.2021 – 25.05.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5, бактериологическая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Ввод ХВС котельная ул. Заречная, г. Струнино.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка вх. № 157 от 28.04.2021
Дополнительные сведения	-

Протокол № АЛ-1331 от 27.05.2021

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

* Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2.	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г. Г. Гусева

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)
601650 г. Александров, ул. им.М. Гусева, д.5
Тел/факс (49244) 2-45-38 /(49244) 2-45-42
E-mail ses-alexandrov@yandex.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ -
химик – эксперт
медицинской организации
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах

С.В. Пивнева О. В. Пивнева

27.05. 2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-1330 от 27.05.2021

Наименование пробы (образца)	Вода горячая
Код пробы (образца)	АЛ-1330.24.05.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Дата и время отбора пробы (образца)	24.05.2021 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	24.05.2021 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	24.05.2021 – 25.05.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5, бактериологическая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Первая точка потребителя от котельной, пл. Кирова, г. Струнино.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка вх. № 157 от 28.04.2021
Дополнительные сведения	-

Протокол № АЛ-1330 от 27.05.2021

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

* Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2.	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2


Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г. Г. Гусева

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ -
химик – эксперт
медицинской организации
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах
 О. В. Пивнева

27.05. 2021

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)
601650 г. Александров, ул. им.М. Гусева, д.5
Тел/факс (49244) 2-45-38 /(49244) 2-45-42
E-mail ses-alexandrov@yandex.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-1329 от 27.05.2021

Наименование пробы (образца)	Вода горячая
Код пробы (образца)	АЛ-1329.24.05.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Дата и время отбора пробы (образца)	24.05.2021 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	24.05.2021 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	24.05.2021 – 25.05.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5, бактериологическая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Выход ГВС после бойлера на потребителя котельная пл. Кирова, г. Струнино.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка вх. № 157 от 28.04.2021
Дополнительные сведения	-

Протокол № АЛ-1329 от 27.05.2021

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2.	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене

Г. Г. Гусева

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ -
химик – эксперт
медицинской организации
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах

def О. В. Пивнева

27.05. 2021



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)
601650 г. Александров, ул. им.М. Гусева, д.5
Тел/факс (49244) 2-45-38 / (49244) 2-45-42
E-mail ses-alexandrov@yandex.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-1328 от 27.05.2021

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы (образца)	АЛ-1328.24.05.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Дата и время отбора пробы (образца)	24.05.2021 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	24.05.2021 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	24.05.2021 – 25.05.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5, бактериологическая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Ввод ХВС котельная, пл. Кирова, г. Струнино.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка вх. № 157 от 28.04.2021
Дополнительные сведения	-

Протокол № АЛ-1328 от 27.05.2021

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Страница 1 из 2

* Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2.	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г. Г. Гусева

-----Конец протокола-----

Протокол № АЛ-1328 от 27.05.2021

Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)
601650 г. Александров, ул. им.М. Гусева, д.5
Тел/факс (49244) 2-45-38 /(49244) 2-45-42
E-mail ses-alexandrov@yandex.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ -
химик – эксперт
медицинской организации
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах
Сед О. В. Пивнева

27.05 2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-1327 от 27.05.2021

Наименование пробы (образца)	Вода горячая
Код пробы (образца)	АЛ-1327.24.05.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Дата и время отбора пробы (образца)	24.05.2021 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	24.05.2021 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	24.05.2021 – 25.05.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5, бактериологическая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Первая точка потребителя от котельной «Якут-Алмаз», ул. Норильская, г. Струнино.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка вх. № 157 от 28.04.2021
Дополнительные сведения	-

Протокол № АЛ-1327 от 27.05.2021

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

* Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2.	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене *Гусев* Г. Г. Гусева

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)
601650 г. Александров, ул. им.М. Гусева, д.5
Тел/факс (49244) 2-45-38 / (49244) 2-45-42
E-mail ses-alexandrov@yandex.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ -
химик – эксперт
медицинской организации
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах
С.С. О. В. Пивнева

27.05. 2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-1328 от 27.05.2021

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы (образца)	АЛ-1328.24.05.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Дата и время отбора пробы (образца)	24.05.2021 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	24.05.2021 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	24.05.2021 – 25.05.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5, бактериологическая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Ввод ХВС котельная, пл. Кирова, г. Струнино.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка вх. № 157 от 28.04.2021
Дополнительные сведения	-

Протокол № АЛ-1328 от 27.05.2021

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2.	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г. Г. Гусева

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)
601650 г. Александров, ул. им.М. Гусева, д.5
Тел/факс (49244) 2-45-38 / (49244) 2-45-42
E-mail ses-alexandrov@yandex.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ -
химик – эксперт
медицинской организации
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах

Пивнева О. В. Пивнева

27.05. 2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-1326 от 27.05.2021

Наименование пробы (образца)	Вода горячая
Код пробы (образца)	АЛ-1326.24.05.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Дата и время отбора пробы (образца)	24.05.2021 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	24.05.2021 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	24.05.2021 – 25.05.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5, бактериологическая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Выход ГВС после бойлера на потребителя котельная «Якут-Алмаз», ул. Норильская, г. Струнино.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка вх. № 157 от 28.04.2021

Протокол № АЛ-1326 от 27.05.2021

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

* Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2.	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г. Г. Гусева

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)
601650 г. Александров, ул. им.М. Гусева, д.5
Тел/факс (49244) 2-45-38 / (49244) 2-45-42
E-mail ses-alexandrov@yandex.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ -
химик – эксперт
медицинской организации
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах
С.В. Пивнева О. В. Пивнева



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-1325 от 27.05.2021

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы (образца)	АЛ-1325.24.05.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Дата и время отбора пробы (образца)	24.05.2021 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	24.05.2021 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	24.05.2021 – 25.05.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе, если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5, бактериологическая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал», г. Струнино, ул. Островского, д.2а, Александровского района, Владимирской области.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Ввод ХВС котельная «Якут-Алмаз», ул. Норильская, г. Струнино.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка вх. № 157 от 28.04.2021
Дополнительные сведения	-

Протокол № АЛ-1325 от 27.05.2021

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2.	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г. Г. Гусева

-----Конец протокола-----